



WHAT DO YOU NOT WANT TO BREATHE IN?



THERE'S SOMETHING IN THE AIR

HOW IMPORTANT IS THE AIR YOU BREATHE?



WHAT DO YOU NOT WANT TO BREATHE IN?



IN3KR

www.inbkorea.com
Email: inbair01@naver.com
Tel : +82-31-811-1000





Since 2002

VIRUSKILLER

ODEO



상품 정보		공기살균기 (Air Sterilizer and Deodorizer)	
브랜드명		ODEO	ODEO (조달)
그림 (제품 구성)			
크기	제품 크기	L=370 x 170 x 175 mm (±3mm)	L=740 x 170 x 175mm (±3mm)
	포장 크기	435 x 320 x 145 mm	(435 x 320 x 145 mm) X 2
무게	제품 무게	1.7 Kg	3.8 Kg
	총무게		
설치형태		벽걸이형	벽걸이형
사용 면적		살균 면적 50 m ²	살균 면적 100 m ²
전압/소비전력		DC 12V, 30 Watt	DC 12V, 60 Watt
제품 소재		폴리카보네이트(PC)	폴리카보네이트(PC)
UVGI		8Watt x 2 EA	8Watt x 4 EA
안정기		12V8Watt x 2 EA	12V8Watt x 4 EA
모션 센서		PIR	PIR
팬		BLDC92 x 25 mm x 2 EA	BLDC92 x 25 mm x 4 EA
회전 모터		Stepping Motor 35BYJ46	Stepping Motor 35BYJ46
전원 어댑터		DC 12V 4A	DC 12V / 7A
허니컴 패널		T=40 x 328.5 x 90.5 mm	T=40 x 328.5 x 90.5 mm x 2 Set
옵션		Smart Switch (Plug)	Smart Switch (Plug)
조달물품 식별번호			40161699-25207652
나라장터 계약단가			

“창문이 없고, 환기가 약하고, 습도가 높은 곳은 곰팡이와 악취 등에 취약합니다.
ODEO는 세계에서 가장 경쟁력 있는 솔루션입니다.”



(UVGI radiation Direction)



[냄새나는 화장실]



[동물 병원]



[어두운 식당, 카페]



[창문이 없는 빌딩에 있는 병원 및 사무실]



[내부 사진]



[Honeycomb Filter 사진]



[배면 디플 팬 사진]



Wall or Self Standing Type

VK Clinic



상품 정보		공기살균기 (Air Sterilizer & Purifier)	공기청정기 (Air Purifier)	Remarks
브랜드명		VIRUSKILLER	VIRUSKILLER	
모델명		VK Clinic	VK Duo	
크기	제품크기	600 x 205 x 405mm (±3mm)	600 x 205 x 405mm (±3mm)	
	포장크기	665 x 282 x 498 mm	665 x 282 x 498 mm	
무게	제품 무게	9.5 Kg	8.3 Kg	
	총 무게	11.5 Kg	10.3 Kg	
설치 형태		벽걸이, 스탠드형 겸용	벽걸이, 스탠드형 겸용	
사용 면적		살균 면적 110 m ²	청정 면적 66 m ²	
전압/소비전력		AC 220V 60Hz, 130 Watt	AC 220V 60Hz, 130 Watt	
제품 소재		폴리카보네이트(PC)	폴리카보네이트(PC)	
팬 모터		BLDC Backward 2850RPM, 70W	BLDC Backward 2850RPM, 70W	
리액터 모듈		(6 watt x 4ea) x 2 Set	-	
IAQ 센서		Swiss SEN4 Lazer Sensor	Swiss SEN4 Lazer Sensor	
필터 케이스	프리 필터	나일론 메쉬망	나일론 메쉬망	물청소
	탈취필터	복합 탈취필터	복합 탈취필터	6개월
	HEPA 필터	H13	H13	6개월
옵션		Smart Switch (Plug)	Smart Switch (Plug)	
조달물품 식별번호		40161699 - 24957532	-	
나라장터 계약단가		₩1,500,000	-	부가세포함

“공기청정 및 살균이 동시에 되는 제품으로, 설치가 용이하고 동선에 유리합니다. 병원의 닥터 오피스, 보건소, 요양원, 유치원, 가정 등 용도가 다양합니다. 특히 건강검진센터 폐활량 검사실의 시장점유율 90% 제품입니다.”



[공기청정기 KS인증, 공기살균기 단체표준 인증, 굿디자인 인증을 모두 가지고 있는 유일한 제품입니다.]



[세계 최대 해충방제 서비스 기업인 Rentokil Initial에 OEM으로 납품되고 있습니다]



[BLDC 팬]

[살균 리액터 모듈]

[IAQ레이저Sensor]

[필터케이스 어셈블리]



VKS 360



[공기청정기 KS인증, 공기살균기 단체표준 인증, 굿디자인 인증을 모두 가지고 있는 유일한 제품입니다.]



[CO2콘트롤 패널]



Description		공기살균기(Air Sterilizer and Purifier)	Remarks
브랜드명		VIRUSKILLER	
모델명		VKS 360	
크기	제품크기	320 x 320 x 1350mm (±3mm)	
	포장크기	475 x 450 x 1,475 mm	
무게	제품 무게	32 Kg	
	총무게	36 Kg	
설치 형태		스탠드형	
사용 면적		살균 면적 110 m ²	
전압/소비전력		AC 220V 60Hz, 200 Watt	
제품 소재		판금 + 폴리카보네이트(PC)	
팬 모터		BLDC DISD-160-PP-2500B38A	
리액터 모듈		(6 watt x 4ea) x 1 Set	3년/일 8시간
IAQ 센서		Swiss SEN4 Lazer Sensor	
필터 케이스	프리 필터	나일론 메쉬망	물청소
	탈취필터	복합 탈취필터	6개월
	HEPA 필터	H13	6개월
옵션		CO2 환기시스템, Smart Switch	
조달물품 식별번호		40161699-25043844	
나라장터 계약단가		₩2,250,000	부가세포함


“공기청정 + 살균 + 환기(옵션)를 할 수 있는 실내공기질 Total System, 다중이용시설의 호흡에서 발생하는 이산화탄소를 외벽을 뚫지 않고, 복도측 창문을 통해 30%까지 외부의 신선한 공기와 환기시킬 수 있고, BLDC 팬을 사용하여 소음이 적습니다.”



[CO2농도가 기준치이상이면 자동환기]



구분	MODE	덕트 미연결 (기본 제품)		덕트연결 (환기적용)		외부 유입 환기량		비교
		평균 풍속(m/sec)	평균 풍량(m ³ /min)	평균 풍속(m/sec)	평균 풍량(m ³ /min)	평균 풍량(m ³ /min)	%	
	FAN 1	1,243	2,864	1,17	2,696	0,834	31%	-VKS 360 제품에 적용 -Flexible Hose길이 3미터
	FAN 2	2,612	6,018	2,621	6,038	1,893	31%	
	FAN 3	4,145	9,55	3,929	9,051	2,677	28%	
	FAN 4	6,803	15,674	6,377	14,683	4,717	32%	



* 제품의 성능개선을 위하여 사양이 변경될 수 있습니다. * 필터교체 시기는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. * Black 제품은 흰색 제품보다 가격이 비쌉니다.



Premium for Medical

VK Pro




TOP INNOVATION TECHNOLOGY
 Medical 부문에서 북미의 비영리기관인 "Infection Prevention Strategy" (TIPS)로부터 올해의 Top innovation Technology로 선정된 제품입니다.



* 제품의 성능개선을 위하여 사양이 변경될 수 있습니다. * 필터교체 시기는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
 * Black 제품은 흰색 제품보다 가격이 비쌉니다.

“공기청정 + 살균기로 코로나 바이러스를 99.9999%이상 살균하고, 초미세먼지를 99.995%이상 제거하는 Premium 제품입니다.”

[각종 세균 및 코로나 바이러스에 대한 살균시험]



상품 정보		공기살균기 (Air Sterilizer & Purifier)	공기청정기 (Air Sterilizer & Purifier)	Remarks
브랜드명		VIRUSKILLER	VIRUSKILLER	
모델명		VKS Pro	VK Pro	
크기	제품 크기	320 x 320 x 1570mm (±3mm)	320 x 320 x 1570mm (±3mm)	
	포장 크기	465 x 465 x 1,680 mm	465 x 465 x 1,680 mm	
무게	제품 무게	35 Kg	35 Kg	
	총 무게	43 Kg	43 Kg	
설치 형태		스탠드형	스탠드형	
사용 면적		살균면적 165 m ²	청정면적 72.7 m ²	
전압/소비전력		AC 220V 60Hz, 205 Watt	AC 220V 60Hz, 205 Watt	
제품 소재		판금 + 폴리카보네이트(PC)	판금 + 폴리카보네이트(PC)	
팬 모터		BLDC DISD-160-PP-2500B38A	BLDC DISD-160-PP-2500B38A	
리액터 모듈		(6 watt x 4ea) x 2 Set	(6 watt x 4ea) x 2 Set	3년/일 8시간
IAQ 센서		Swiss SEN4 Lazer Sensor	Swiss SEN4 Lazer Sensor	
필터 케이스	프리필터	나일론 메쉬망	나일론 메쉬망	물청소
	탈취필터	복합 탈취필터	복합 탈취필터	6개월
	HEPA 필터	H14	H13	6개월
옵션		CO2 환기시스템, Smart Switch	CO2 환기시스템, Smart Switch	
조달물품 식별번호		40161699 - 24899328	4016160201 - 24596704	
나라장터 계약단가		₩3,100,000	₩2,500,000	부가세포함



VK Max



“공기청정 + 살균기로 박물관, 도서관, 아트센터, 체육관 등과 같이 넓은 공간에 적합한 제품으로 유체역학인 Laminar Air Flow가 적용된 제품입니다.”

[공기청정기 KS인증, 공기살균기 단체표준 인증, 굿디자인 인증을 모두 가지고 있는 유일한 제품입니다.]



상품 정보	공기살균기 (Air Sterilizer & Purifier)	공기청정기 (Air Sterilizer & Purifier)	Remarks
브랜드명	VIRUSKILLER	VIRUSKILLER	
모델명	VKS Max	VK Max	
크기	제품 크기	510 x 400 x 1590mm (±3mm)	510 x 400 x 1590mm (±3mm)
	포장 크기	600 x 540 x 1,665 mm	600 x 540 x 1,665 mm
무게	제품 무게	60 Kg	60 Kg
	총 무게	65 Kg	65 Kg
설치 형태	스탠드형	스탠드형	
사용 면적	살균면적 220 m ²	청정면적 127 m ²	
전압/소비전력	AC 220V 60Hz, 350 Watt	AC 220V 60Hz, 350 Watt	
제품 소재	판금 + 폴리카보네이트(PC)	판금 + 폴리카보네이트(PC)	
팬모터	BLDC DISD-160-PP-2500B38A	BLDC DISD-160-PP-2500B38A	
리액터 모듈	8 watt x 8ea	8 watt x 8ea	3년/일 8시간
IAQ 센서	Swiss SEN4 Lazer Sensor	Swiss SEN4 Lazer Sensor	
필터 케이스	프리필터	나일론 메쉬망	물청소
	탈취필터	복합 탈취필터	6개월
	HEPA 필터	H13	6개월
옵션	CO2 환기시스템, Smart Switch	CO2 환기시스템, Smart Switch	
조달물품 식별번호	40161699 - 25043843	4016160201 - 24596705	
나라장터 계약단가	₩3,960,000	₩3,960,000	부가세포함

* 제품의 성능개선을 위하여 사양이 변경될 수 있습니다. * 필터교체 시기는 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
* Black 제품은 흰색 제품보다 가격이 비쌉니다.



Brand Tower

- 금융업(은행/증권사)의 이미지 광고
- 통신사의 신제품 광고
- 가전사의 신제품 광고
- 종합병원의 이미지 홍보
- 대기업 빌딩에 이미지 홍보
- 판매시설에 제품 및 이미지 광고

“고화질 라미네이트 필름에 브랜드, 로고, 이미지를 인쇄하고 Wrapping하여, 다중이용시설 등에 설치하는 광고탑”

